

## Коклюш характеризуется:

- поражением дыхательных путей с **сухим навязчивым, в дальнейшем приступообразным (судорожным) кашлем** до 10—15 и более приступов в день
- насморком
- общим недомоганием





## Осложнения коклюша:

- носовое кровотечение
- разрыв барабанной перепонки
- эмфизема лёгких
- коклюшная энцефалопатия





## **КОКЛЮШ – ОСТРОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ**

**Возбудитель** – бактерия, коклюшная палочка.  
**Источник заражения** – больной человек

**Путь передачи:** воздушно-капельный  
при чихании и кашле

**Профилактика** – вакцинация  
в соответствии с Национальным  
календарём прививок



Городской центр  
общественного здоровья  
и медицинской профилактики



## **Специфическая профилактика коклюша – вакцинация в соответствии с Национальным календарём прививок:**

- первая вакцинация в 3 мес
- вторая в 4,5 мес
- третья в 6 мес
- ревакцинация в 18 мес





## Неспецифическая профилактика коклюша:

- Регулярное проветривание и влажная уборка помещения
- Соблюдение правил личной гигиены: иметь личное полотенце и постельное бельё, мыть руки

